ALTRIÉ

DERMATOLOGIA

GUIA DE TRATAMENTOS

ONDE CUIDADO E EXCELÊNCIA SE UNEM

ONDE CUIDADO E EXCELÊNCIA SE UNEM

Este guia apresenta os tratamentos disponíveis na Altrié Dermatologia. Ele foi pensado para que você conheça, com calma, o que cada procedimento faz, para quem costuma ser indicado e o que esperar dele.

Acreditamos em uma dermatologia que escuta, acolhe e respeita as particularidades de cada pessoa — com resultados naturais, construídos com ciência e segurança.

COMO USAR ESTE GUIA

- No índice, toque no nome do tratamento para ir direto à página.
- Em cada página, o link “Índice”, no rodapé, traz você de volta.
- Na seção “Por indicação”, reunimos os caminhos de tratamento para cicatriz de acne, melasma e papada.

EM CADA PÁGINA, VOCÊ ENCONTRA

O QUE É	INDICAÇÕES	O QUE ESPERAR
Como o tratamento age na pele	Para quais queixas costuma ser indicado	Resultados, sessões e recuperação

IMPORTANTE As informações deste guia têm caráter educativo e não substituem a consulta. A indicação de cada tratamento, o número de sessões e os resultados variam de pessoa para pessoa e são definidos em avaliação com a sua dermatologista.

ÍNDICE

TOQUE EM UM TRATAMENTO PARA IR DIRETO À PÁGINA

FACE 05

INJETÁVEIS

Botox full face 06

Preenchimento com ácido hialurônico 07

Bioestimuladores de colágeno 08

Ellansé 09

HArmonyCa 10

Skinbooster 11

Skinvive 12

NCTF 13

Biorremodeladores teciduais (Profhilo) 14

PEELINGS

Químicos 15

LHA LA Peel 16

FIOS DE PDO

Fios de tração 17

Fios para bioestímulo 17

TECNOLOGIAS 18

MMP 19

Ultraformer MPT 20

Coolfase 21

Laser de CO_2 (Hybrid) 22

Laser Vektra 23

Laser Erbium 24

Laser Nd:YAG 25

Luz pulsada 26

Radiofrequência microagulhada (Eletroderme) 27

ÍNDICE

CORPORAL E TRATAMENTOS POR INDICAÇÃO

CORPORAL 28

Bioestimulador de colágeno 29

Preenchimento com ácido hialurônico 30

Enzimas esvaziadoras de gordura 31

CICATRIZ DE ACNE 33

Bioestimulador de colágeno 08

Subincisão 34

Laser de CO_2 (Hybrid) 22

Luz pulsada 26

Laser Vektra 23

Skinbooster 11

Skinvive 12

MELASMA 35

Laser Vektra 23

Peeling 15

Laser de CO_2 (Hybrid) 22

Radiofrequência microagulhada 27

Drug delivery 36

PAPADA 37

Ultraformer MPT 20

Coolfase 21

Fios de PDO 17

Enzimas esvaziadoras 31

01

FACE

INJETÁVEIS, PEELINGS E FIOS

Botox full face

Preenchimento com ácido hialurônico

Bioestimuladores de colágeno

Ellansé

HArmonyCa

Skinbooster

Skinvive

NCTF

Biorremodeladores teciduais

Peelings químicos

LHA LA Peel

Fios de PDO

BOTOX FULL FACE

TOXINA BOTULÍNICA · TERÇO SUPERIOR E INFERIOR

A toxina botulínica relaxa, de forma controlada e temporária, os músculos responsáveis pelas linhas de expressão. No full face, o planejamento considera o rosto como um todo — do terço superior ao inferior e ao pescoço — para um resultado harmônico.

INDICAÇÕES

- Linhas da testa e entre as sobrancelhas
- Posição das sobrancelhas
- Linhas ao redor da boca
- Pescoço e contorno da mandíbula
- “Pés de galinha”
- Sorriso gengival
- Queixo e cantos da boca
- Bruxismo e masseter

RESULTADOS ESPERADOS

Expressão mais descansada e suave, preservando a naturalidade dos movimentos. O efeito começa a aparecer entre 3 e 5 dias e se completa em cerca de 15 dias, quando fazemos a revisão.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Rápida, em consultório, com agulhas muito finas	Retorno imediato à rotina, com cuidados simples nas primeiras horas	3 a 4 meses

BOM SABER A reaplicação costuma ser feita a cada 4 a 6 meses, conforme a resposta de cada paciente.

PREENCHIMENTO COM ÁCIDO HIALURÔNICO

VOLUME, SUSTENTAÇÃO E CONTORNO

O ácido hialurônico é uma substância naturalmente presente na pele. Em forma de gel, é aplicado em pontos estratégicos para repor volumes perdidos, dar sustentação e refinar contornos, respeitando as proporções de cada rosto.

INDICAÇÕES

- Região malar (maçãs do rosto) e têmporas
- Sulco nasogeniano (“bigode chinês”)
- Queixo e contorno da mandíbula
- Olheiras profundas
- Lábios: contorno, hidratação e volume
- Sulcos e linhas marcadas em repouso

RESULTADOS ESPERADOS

Resultado visível logo após a aplicação, com aspecto final em 2 a 4 semanas, quando o produto se integra ao tecido e o inchaço inicial desaparece.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em consultório, com anestésico; agulha ou microcânula	Inchaço e pequenos hematomas podem ocorrer por alguns dias	De 9 a 18 meses, conforme o produto e a região

BOM SABER É um tratamento reversível: o ácido hialurônico pode ser dissolvido com uma enzima específica, se necessário.

BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO

FIRMEZA CONSTRUÍDA PELO PRÓPRIO ORGANISMO

São substâncias injetáveis — como o ácido poli-L-láctico e a hidroxiapatita de cálcio — que estimulam a pele a produzir o seu próprio colágeno. Não preenchem: tratam a flacidez e melhoram a qualidade da pele de forma gradual.

INDICAÇÕES

- Flacidez leve a moderada da face
- Pele fina e com menos sustentação
- Prevenção do envelhecimento da pele
- Perda de firmeza e de contorno
- Pescoço e colo
- Cicatrizes de acne

RESULTADOS ESPERADOS

Pele progressivamente mais firme, espessa e com melhor sustentação. Os primeiros sinais surgem entre 4 e 8 semanas e evoluem ao longo dos meses seguintes.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, 1 a 3 sessões com intervalos de 30 a 60 dias	Leve inchaço ou hematomas; rotina normal no mesmo dia	Cerca de 18 a 24 meses

BOM SABER A escolha do bioestimulador e o número de sessões dependem do grau de flacidez e da região a ser tratada.

ELLANSÉ

BIOESTIMULADOR DE POLICAPROLACTONA

Bioestimulador composto por microesferas de policaprolactona em um gel carreador. Une dois efeitos: sustentação imediata e estímulo prolongado da produção de colágeno, à medida que o gel é absorvido.

INDICAÇÕES

- Perda de sustentação do terço médio
- Região malar e têmporas
- Flacidez leve a moderada
- Contorno da mandíbula e do queixo
- Sulcos marcados
- Rejuvenescimento das mãos

RESULTADOS ESPERADOS

Melhora de contorno e sustentação desde a aplicação, seguida de ganho gradual de firmeza nos meses seguintes, com o novo colágeno formado.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, sessão única, com reavaliação	Inchaço e sensibilidade local por alguns dias	Cerca de 2 anos

BOM SABER Diferentemente do ácido hialurônico, não pode ser dissolvido após a aplicação. Por isso, a indicação e o planejamento são individualizados.

HARMONYCA

INJETÁVEL HÍBRIDO · ÁCIDO HIALURÔNICO + HIDROXIAPATITA DE CÁLCIO

Reúne, em um único produto, o ácido hialurônico — que oferece sustentação imediata — e a hidroxiapatita de cálcio, que estimula a produção de colágeno ao longo do tempo.

INDICAÇÕES

- Flacidez do terço médio e inferior
- Perda de sustentação lateral da face
- Contorno mandibular menos definido
- Pele com menos firmeza e densidade

RESULTADOS ESPERADOS

Efeito de sustentação perceptível logo após a aplicação e melhora progressiva da firmeza e da qualidade da pele nas semanas e meses seguintes.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em consultório, com microcânula e anestésico	Inchaço e sensibilidade local nos primeiros dias	Até 24 meses

BOM SABER A reaplicação costuma ser feita a cada 1 a 2 anos, conforme a resposta e o objetivo de cada paciente.

SKINBOOSTER

HIDRATAÇÃO PROFUNDA DA PELE

Microinjeções de ácido hialurônico de consistência fluida, aplicadas na pele para hidratar de dentro para fora. O objetivo não é dar volume, e sim melhorar a qualidade da pele.

INDICAÇÕES

- Pele desidratada, opaca ou áspera
- Face, pescoço, colo e mãos
- Cicatrizes de acne
- Linhas finas
- Região das olheiras e ao redor da boca
- Pele madura ou fotoenvelhecida

RESULTADOS ESPERADOS

Pele mais hidratada, luminosa, macia e elástica, com suavização das linhas finas. A melhora é gradual e se soma a cada sessão.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, 2 a 3 sessões mensais e manutenção periódica	Pequenas elevações e marcas nos pontos por 1 a 3 dias	Cerca de 6 meses após o ciclo inicial

BOM SABER Combina muito bem com outros tratamentos, como toxina botulínica, bioestimuladores e tecnologias.

SKINVIVE

SKINBOOSTER DE MICROGOTAS DE ÁCIDO HIALURÔNICO

Skinbooster da linha Juvéderm, aplicado em microgotas na camada superficial da pele. Atua na hidratação e na textura, sem alterar o volume ou o formato do rosto.

INDICAÇÕES

- Pele sem viço ou desidratada
- Linhas finas
- Face e outras áreas, conforme avaliação
- Textura irregular e aspereza
- Cicatrizes de acne

RESULTADOS ESPERADOS

Pele mais lisa, hidratada e luminosa — o chamado efeito glow. A melhora é percebida nas primeiras semanas após a aplicação.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, uma sessão, com manutenção	Pequenas elevações e marcas nos pontos por poucos dias	6 a 9 meses

BOM SABER A reaplicação costuma ser feita a cada 6 a 12 meses, conforme a resposta e o objetivo de cada paciente.

NCTF

COMPLEXO POLIRREVITALIZANTE

Associa ácido hialurônico não reticulado a mais de 50 ingredientes revitalizantes — vitaminas, aminoácidos, minerais, coenzimas e antioxidantes. É aplicado em microinjeções superficiais para nutrir e revitalizar a pele.

INDICAÇÕES

- Pele cansada, opaca ou sem viço
- Poros aparentes
- Face, pescoço, colo e mãos
- Linhas finas e textura irregular
- Região ao redor dos olhos
- Prevenção do envelhecimento da pele

RESULTADOS ESPERADOS

Pele mais luminosa, uniforme e hidratada, com melhora progressiva da textura a cada sessão.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, série de 3 a 5 sessões, com intervalos de 2 a 4 semanas	Pequenas elevações e vermelhidão por 1 a 2 dias	Mantida com sessões periódicas

BOM SABER É uma boa opção para quem busca melhora da qualidade da pele, sem alteração de volume.

BIORREMODELADORES TECIDUAIS

PROFHILO

O Profhilo contém ácido hialurônico em alta concentração, estabilizado sem agentes químicos de reticulação. Após a aplicação, espalha-se pelo tecido, hidrata em profundidade e estimula colágeno e elastina — sem dar volume.

INDICAÇÕES

- Flacidez leve da face e do pescoço
- Pele fina, desidratada ou sem viço
- Manutenção da qualidade da pele
- Perda de elasticidade e de firmeza
- Colo, mãos e braços

RESULTADOS ESPERADOS

Pele mais firme, elástica, hidratada e com mais viço. A melhora é progressiva e fica mais evidente após a segunda sessão.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
2 sessões com intervalo de 30 dias; poucos pontos por lado	Pequenas elevações nos pontos, que somem em 24 a 48 horas	Cerca de 6 meses; manutenção periódica

BOM SABER Na face, é aplicado em cinco pontos de cada lado, o que torna a sessão rápida e confortável.

PEELINGS QUÍMICOS

RENOVAÇÃO CONTROLADA DA PELE

Aplicação de ácidos — como retinoico, salicílico, glicólico e tricloroacético, entre outros — que promovem uma esfoliação controlada e estimulam a renovação da pele. A substância e a profundidade são escolhidas conforme o tipo de pele e o objetivo.

INDICAÇÕES

- Manchas e melasma
- Textura irregular e poros aparentes
- Marcas residuais de acne
- Acne e oleosidade
- Linhas finas e fotoenvelhecimento
- Face, pescoço, colo, mãos e dorso

RESULTADOS ESPERADOS

Pele mais uniforme, lisa e luminosa. A melhora é gradual e cumulativa ao longo das sessões.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, séries de 3 a 6 sessões, quinzenais ou mensais	Descamação por 3 a 7 dias, conforme o peeling	Mantida com cuidados diários e sessões de manutenção

BOM SABER A fotoproteção rigorosa é indispensável antes e depois. Em alguns casos, orientamos o preparo da pele em casa.

LHA LA PEEL

PEELING COREANO

Peeling superficial que combina o lipo-hidroxiácido (LHA), um derivado do ácido salicílico, com o ácido lático (LA). Tem ação gradual e é bem tolerado: renova a pele, em geral sem descamação visível.

INDICAÇÕES

- Oleosidade e poros aparentes
- Textura irregular
- Manchas residuais de acne
- Acne leve e cravos
- Pele opaca, sem viço
- Sinais leves de fotoenvelhecimento

RESULTADOS ESPERADOS

Pele mais lisa, uniforme e luminosa, com poros menos aparentes — o efeito conhecido como glass skin. O viço costuma ser percebido já nos primeiros dias.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, séries de 3 a 5 sessões, com intervalos de 2 a 4 semanas	Sem afastamento da rotina	Mantida com sessões periódicas

BOM SABER Como em todo peeling, o uso diário de protetor solar faz parte do tratamento.

FIOS DE PDO

POLIDIOXANONA · FIOS ABSORVÍVEIS

Fios de polidioxanona, material absorvível usado há décadas em suturas cirúrgicas. Inseridos sob a pele com agulhas ou microcânulas, são absorvidos em alguns meses e estimulam a produção de colágeno.

FIOS DE TRAÇÃO

Possuem pequenas garras que ancoram e reposicionam os tecidos, com efeito lifting sutil e imediato.

- Flacidez do terço médio e inferior
- Contorno da mandíbula
- Papada
- Sobrancelhas

FIOS PARA BIOESTÍMULO

Fios lisos, aplicados em rede, que estimulam a produção de colágeno e melhoram firmeza e textura.

- Flacidez leve da pele
- Pescoço e papada
- Linhas finas
- Colo e outras áreas

RESULTADOS ESPERADOS

Os fios de tração reposicionam os tecidos já no procedimento. Nos dois tipos, a firmeza melhora de forma gradual, ao longo de 1 a 3 meses.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em consultório, com anestesia local	Inchaço e repuxamento por 1 a 2 semanas	Cerca de 12 a 18 meses

BOM SABER Nos primeiros dias, evite movimentos amplos da face e massagens na região.

02

TECNOLOGIAS

LASERS, ULTRASSOM E RADIOFREQUÊNCIA

MMP

Ultraformer MPT

Coolfase

Laser de CO_2 (Hybrid)

Laser Vektra

Laser Erbium

Laser Nd:YAG

Luz pulsada

Radiofrequência microagulhada

MMP

MICROINFUSÃO DE MEDICAMENTOS NA PELE

Técnica que utiliza microagulhas para infundir medicamentos diretamente na pele, em pequenas quantidades e de maneira uniforme. Une o estímulo do microagulhamento à ação do ativo escolhido para cada caso.

INDICAÇÕES

- Queda de cabelo e alopecias
- Cicatrizes, inclusive de acne
- Manchas brancas do sol (leucodermia)
- Estrias
- Melasma e outras manchas
- Rejuvenescimento da pele

RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados variam conforme a indicação e o medicamento utilizado e são percebidos de forma gradual ao longo das sessões.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, sessões mensais; número conforme a indicação	Vermelhidão e pequenas crostas por alguns dias	Variável; pode exigir manutenção

BOM SABER O ativo infundido é definido pela dermatologista de acordo com o diagnóstico.

ULTRAFORMER MPT

ULTRASSOM MICRO E MACROFOCADO

Ultrassom focado que entrega energia em profundidades precisas — da pele à camada muscular superficial (SMAS) — sem cortes e sem agredir a superfície. O calor promove contração dos tecidos e estimula a produção de colágeno.

INDICAÇÕES

- Flacidez da face e do pescoço
- Papada e gordura submentoniana
- Linhas finas e poros
- Contorno da mandíbula
- Elevação das sobrancelhas
- Flacidez e gordura localizada corporal

RESULTADOS ESPERADOS

Efeito lifting gradual, com melhora do contorno e da firmeza. Os resultados evoluem ao longo de 2 a 3 meses e podem continuar por até 6 meses.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, uma sessão; repetição conforme avaliação	Retorno imediato à rotina; pode haver leve sensibilidade	Cerca de 12 meses

BOM SABER O modo micropulsado (MPT) permite um tratamento mais rápido, uniforme e confortável.

COOLFASE

RADIOFREQUÊNCIA MONOPOLAR COM RESFRIAMENTO

Radiofrequência monopolar que aquece a pele em profundidade enquanto um sistema de resfriamento protege a superfície. O calor contrai as fibras de colágeno e estimula a formação de colágeno novo, com conforto e sem anestesia.

INDICAÇÕES

- Flacidez leve a moderada da face
- Contorno facial e papada
- Pescoço
- Pálpebras e região dos olhos
- Textura, poros e linhas finas
- Flacidez corporal

RESULTADOS ESPERADOS

Pele mais firme e com melhor textura. Parte do efeito é percebida logo após a sessão, e a melhora continua de forma progressiva por 3 a 6 meses.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, uma sessão; repetição conforme avaliação	Sem afastamento da rotina	Cerca de 12 meses

BOM SABER Possui ponteiras específicas para olhos, face e corpo, o que permite tratar inclusive áreas delicadas.

LASER DE CO_2 (HYBRID)

LASER FRACIONADO

Laser fracionado que cria microcolunas de renovação na pele, preservando áreas íntegras ao redor para uma cicatrização mais rápida. O Hybrid, o laser de CO_2 da Altrié, combina padrões ablativo, não ablativo e o modo coring, ajustados à necessidade de cada pele.

INDICAÇÕES

- Rugas, flacidez leve e textura
- Estrias
- Pálpebras, pescoço, colo e mãos
- Cicatrizes de acne
- Manchas e melasma (protocolos específicos)
- Entrega de ativos (drug delivery)

RESULTADOS ESPERADOS

Renovação da pele, com melhora de textura, firmeza, rugas e cicatrizes. A superfície se recupera em dias, e o estímulo de colágeno prossegue por meses.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, 1 a 3 sessões; anestésico tópico	Vermelhidão, inchaço e crostas finas por 5 a 10 dias	Prolongada; manutenção conforme avaliação

BOM SABER Exige fotoproteção rigorosa e cuidados específicos no pós-procedimento. A intensidade — e o tempo de recuperação — é ajustada a cada caso.

LASER VEKTRA

VEKTRA QS · ND:YAG Q-SWITCHED · PLATAFORMA SOLON

Laser de pulsos ultrarrápidos, com alta afinidade pelo pigmento. Fragmenta a melanina e os pigmentos de tatuagem sem aquecer de forma significativa a pele ao redor, o que o torna um aliado no tratamento de manchas.

INDICAÇÕES

- Melasma
- Manchas após inflamações e acne
- Remoção de tatuagens
- Manchas do sol
- Olheiras pigmentadas
- Poros, brilho e textura

RESULTADOS ESPERADOS

Clareamento gradual e pele mais uniforme e luminosa, com melhora acumulada ao longo das sessões.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em séries, com sessões quinzenais ou mensais	Leve vermelhidão passageira; rotina normal	Mantida com fotoproteção e sessões de manutenção

BOM SABER No melasma, é utilizado com baixa energia e associado ao tratamento domiciliar e à fotoproteção diária.

LASER ERBIUM

PLATAFORMA SOLON · ER:YAG

Laser com alta afinidade pela água da pele, que remove camadas muito finas da superfície com precisão e pouco calor residual. Promove renovação com recuperação, em geral, mais rápida.

INDICAÇÕES

- Textura irregular e poros
- Cicatrizes de acne
- Lesões benignas da superfície da pele
- Rugas e linhas finas
- Pálpebras e contorno dos lábios
- Melasma e entrega de ativos

RESULTADOS ESPERADOS

Pele mais lisa, uniforme e renovada. A melhora de textura é percebida assim que a pele se recupera.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, 1 a 3 sessões; anestésico tópico	Vermelhidão e descamação por 3 a 7 dias	Prolongada; manutenção conforme avaliação

BOM SABER A profundidade do tratamento é ajustada ao objetivo: de um peeling a laser suave a uma renovação mais intensa.

LASER ND:YAG

PLATAFORMA SOLON · 1064 NM

Laser de maior profundidade de ação, que atinge vasos e folículos preservando a superfície da pele. Por agir pouco sobre a melanina da epiderme, pode ser utilizado também em peles morenas e negras.

INDICAÇÕES

- Vasinhos da face e das pernas
- Depilação a laser
- Pontos rubi e outras lesões vasculares
- Estímulo de colágeno sem descamação

RESULTADOS ESPERADOS

Clareamento progressivo dos vasos tratados e redução gradual dos pelos. No rejuvenescimento, melhora da firmeza e da textura ao longo das sessões.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em séries; número conforme a indicação	Vermelhidão e leve inchaço por horas a poucos dias	Variável conforme a indicação

BOM SABER Para vasinhos das pernas, a indicação depende do calibre do vaso, definido na avaliação.

LUZ PULSADA

PLATAFORMA SOLON · LUZ INTENSA PULSADA

Feixes de luz de amplo espectro, absorvidos pelo pigmento das manchas e pelos pequenos vasos. Trata, na mesma sessão, manchas, vermelhidão e sinais do dano solar.

INDICAÇÕES

- Manchas do sol e sardas
- Rosácea
- Olheiras
- Vasinhos e vermelhidão da face
- Pescoço e colo com manchas e vasinhos
- Acne ativa e marcas avermelhadas

RESULTADOS ESPERADOS

Pele com tom mais uniforme, menos manchas e menos vermelhidão. As manchas tratadas escurecem e se desprendem naturalmente em alguns dias.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, 3 a 5 sessões mensais	Vermelhidão leve; manchas mais escuras por 5 a 10 dias	Mantida com fotoproteção e sessões de manutenção

BOM SABER Não deve ser realizada em pele bronzeada. Avise-nos sobre exposição solar recente.

RADIOFREQUÊNCIA MICROAGULHADA

ELETRODERME · PLATAFORMA SOLON

Microagulhas muito finas penetram na pele e liberam radiofrequência diretamente nas camadas profundas, preservando a superfície. Associa o estímulo mecânico das agulhas ao calor, que contrai e renova o colágeno.

INDICAÇÕES

- Flacidez leve e linhas finas
- Cicatrizes de acne
- Melasma (protocolos específicos)
- Poros dilatados e textura
- Estrias e celulite

RESULTADOS ESPERADOS

Pele mais firme, lisa e uniforme, com melhora gradual das cicatrizes. O estímulo de colágeno evolui por meses após cada sessão.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, 3 a 4 sessões mensais; anestésico tópico	Vermelhidão e leve inchaço por 1 a 3 dias	Prolongada; manutenção conforme avaliação

BOM SABER Pode ser realizada em diferentes tons de pele, com parâmetros ajustados a cada caso.

03

CORPORAL

FIRMEZA, CONTORNO E GORDURA LOCALIZADA

Bioestimulador de colágeno

Preenchimento com ácido hialurônico

Enzimas esvaziadoras de gordura

BIOESTIMULADOR DE COLÁGENO

CORPORAL

Os mesmos bioestimuladores utilizados na face podem ser aplicados no corpo, em diluições e técnicas próprias, para estimular colágeno e tratar a flacidez da pele.

INDICAÇÕES

- Flacidez de braços e abdome
- Glúteos
- Pescoço e colo
- Face interna das coxas e joelhos
- Celulite associada à flacidez
- Mãos

RESULTADOS ESPERADOS

Pele mais firme, espessa e com melhor textura. A melhora é gradual, percebida a partir de 2 a 3 meses, e se soma a cada sessão.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, 2 a 4 sessões com intervalos de 30 a 60 dias	Leve inchaço ou hematomas; rotina normal	Cerca de 18 a 24 meses

BOM SABER Os resultados são potencializados quando associados a tecnologias e a hábitos de vida saudáveis.

PREENCHIMENTO COM ÁCIDO HIALURÔNICO

CORPORAL

No corpo, o ácido hialurônico é utilizado para repor volume e corrigir irregularidades de contorno, com produtos e técnicas adequados a cada região.

INDICAÇÕES

- Rejuvenescimento das mãos
- Depressões da celulite
- Depressões e irregularidades de contorno
- Glúteos e outras áreas, conforme avaliação

RESULTADOS ESPERADOS

Melhora imediata do contorno e do volume da área tratada, com aspecto final após a resolução do inchaço inicial.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em consultório, com anestesia local e microcânula	Inchaço e hematomas podem ocorrer por alguns dias	Variável conforme o produto e a região

BOM SABER Assim como na face, o ácido hialurônico pode ser dissolvido com uma enzima específica, se necessário.

ENZIMAS ESVAZIADORAS DE GORDURA

PHOSPHOCOL · GORDURA LOCALIZADA

Aplicações injetáveis que atuam sobre as células de gordura, reduzindo pequenos acúmulos localizados que persistem apesar de alimentação equilibrada e atividade física. Na Altrié, utilizamos o Phosphocol, que associa fosfatidilcolina e desoxicolato de sódio.

INDICAÇÕES

- Papada
- Braços e costas
- Região do sutiã e das axilas
- Abdome e flancos
- Culotes e face interna das coxas
- Região acima dos joelhos

RESULTADOS ESPERADOS

Redução gradual do volume de gordura na área tratada, com melhora do contorno ao longo das sessões.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em geral, 2 a 4 sessões com intervalo mensal	Inchaço, sensibilidade e pequenos nódulos temporários	Duradoura, desde que o peso seja mantido

BOM SABER É um tratamento para gordura localizada, e não para emagrecimento. A indicação depende da quantidade de gordura e da firmeza da pele.

04

POR INDICAÇÃO

CAMINHOS DE TRATAMENTO PARA QUEIXAS FREQUENTES

Cicatriz de acne

Melasma

Papada

CICATRIZ DE ACNE

OPÇÕES DE TRATAMENTO NA ALTRIÉ

As cicatrizes de acne têm formatos e profundidades diferentes e raramente respondem a um único tratamento. O plano costuma combinar técnicas que liberam a cicatriz, estimulam colágeno e renovam a superfície. A melhora é progressiva, ainda que nem sempre as marcas desapareçam por completo.

TRATAMENTOS DISPONÍVEIS

Bioestimulador de colágeno — P. 08
Repõe colágeno sob as cicatrizes deprimidas e melhora a qualidade da pele.

Subincisão — P. 34
Libera as traves fibrosas que puxam a cicatriz para baixo.

Laser de CO_2 (Hybrid) — P. 22
Renova a superfície e remodela o colágeno; referência no tratamento de cicatrizes.

Luz pulsada — P. 26
Trata a vermelhidão e as manchas que acompanham as cicatrizes recentes.

Laser Vektra — P. 23
Clareia as marcas escuras residuais e uniformiza o tom.

Skinbooster — P. 11
Hidrata em profundidade e suaviza cicatrizes superficiais.

Skinvive — P. 12
Melhora a textura e a uniformidade da superfície da pele.

Toque em um tratamento para ler a página completa.

SUBINCISÃO

CICATRIZ DE ACNE

Com uma agulha ou cânula especial, a dermatologista desfaz, sob a pele, as traves fibrosas que puxam a cicatriz para baixo. Ao liberar essas aderências, a pele se eleva e forma colágeno novo no local.

INDICAÇÕES

- Cicatrizes deprimidas e onduladas
- Cicatrizes que melhoram ao esticar a pele
- Cicatrizes aderidas a planos profundos

RESULTADOS ESPERADOS

Elevação gradual das cicatrizes tratadas e superfície mais regular. A melhora é progressiva e pode exigir mais de uma sessão.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Em consultório, com anestesia local	Inchaço e hematomas por 1 a 2 semanas	Resultado duradouro

BOM SABER Costuma ser associada a bioestimuladores, preenchimento ou lasers, para potencializar o resultado.

MELASMA

OPÇÕES DE TRATAMENTO NA ALTRIÉ

O melasma é uma condição crônica: tem controle, mas tende a retornar com sol, calor e alterações hormonais. A base do tratamento é diária — protetor solar com cor, reaplicado, e os ativos prescritos para uso em casa. Os procedimentos complementam esse cuidado e são sempre conduzidos com delicadeza, para não estimular a mancha.

TRATAMENTOS DISPONÍVEIS

Laser Vektra
Com baixa energia, fragmenta o pigmento de forma suave e progressiva. P. 23

Peeling
Renova a superfície e auxilia no clareamento gradual. P. 15

Laser de CO_2 (Hybrid)
Em protocolos suaves, renova a pele e facilita a entrada de ativos. P. 22

Radiofrequência microagulhada
O Eletroderme atua na camada profunda da pele, envolvida na manutenção do melasma. P. 27

Drug delivery
Entrega de ativos clareadores logo após as tecnologias. P. 36

Toque em um tratamento para ler a página completa.

DRUG DELIVERY

MELASMA

Técnica de entrega de ativos: logo após um procedimento que abre microcanais na pele — como o laser de CO_2 (Hybrid), a radiofrequência microagulhada ou a microinfusão — são aplicadas substâncias clareadoras, que assim alcançam camadas mais profundas.

INDICAÇÕES

- Melasma
- Manchas resistentes ao tratamento tópico
- Associação com o laser de CO_2 (Hybrid)

RESULTADOS ESPERADOS

Potencializa o clareamento obtido com as tecnologias, contribuindo para um tom de pele mais uniforme ao longo das sessões.

SESSÃO	RECUPERAÇÃO	DURAÇÃO
Realizada junto com a tecnologia escolhida	A mesma do procedimento associado	Mantida com fotoproteção e tratamento contínuo

BOM SABER Os ativos são selecionados pela dermatologista conforme o tipo de mancha e a sensibilidade da pele.

PAPADA

OPÇÕES DE TRATAMENTO NA ALTRIÉ

A papada pode resultar de acúmulo de gordura, de flacidez da pele, da estrutura do queixo e da mandíbula — ou da combinação desses fatores. A avaliação identifica o que predomina em cada caso e orienta a escolha do tratamento, que pode ser isolado ou combinado.

TRATAMENTOS DISPONÍVEIS

Ultraformer MPT

Ultrassom focado que trata a flacidez e, com ponteiras específicas, a gordura da região. P. 20

Coolfase

Radiofrequência monopolar que firma a pele e melhora o contorno. P. 21

Fios de PDO

Reposicionam os tecidos e estimulam colágeno na região. P. 17

Enzimas esvaziadoras

Aplicações de Phosphocol que reduzem o acúmulo de gordura sob o queixo. P. 31

Toque em um tratamento para ler a página completa.

ALTRIÉ

DERMATOLOGIA

ONDE CUIDADO E EXCELÊNCIA SE UNEM

Ficou com alguma dúvida ou quer saber qual tratamento é o mais indicado para você? Converse com a nossa equipe e agende a sua avaliação.

WHATSAPP

(71) 99366-9172

TELEFONE

(71) 3500-6078

ENDEREÇO

CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala 1308
Av. Tancredo Neves, 2539 · Caminho das Árvores
Salvador · BA

VOLTAR AO ÍNDICE